



EN14428 EN12150

- GB All shower products are designed and manufactured according to EN14428
All the glass used on the the product are certified and tested according to EN12150
- ES Todas las mamparas han sido diseñadas y fabricadas de acuerdo con
Todos los cristales utilizados en nuestros productos están certificados y probados de acuerdo con


GME
DIVISIÓN BAÑOS



mampara
MOVING
apertura al
vértice

IMPORTANT INFORMATION/INFORMACIÓN IMPORTANTE


- GB** • Always wear safety goggles and work gloves when installing or disassembling this product, especially when working with glass panels.
- When handling, never rest the corner of the glass directly on the floor or hit the corner with any object. This can cause the glass to break.
- Always have two persons to install or disassemble the shower.
- Small children should never use the shower unsupervised or without proper instructions for safety use.
- Small children should never hit, lean, or hang on the shower product. Nor should they do any inappropriate activity in the vicinity of the shower.
- Tempered safety glass is designed to shatter into small tiny pieces when the glass is broken, this is to avoid serious injury.
- ES** • Llevar gafas y guantes de seguridad durante la instalación o desmontaje de este producto, especialmente durante la manipulación de los cristales
- Durante la manipulación, nunca dejar descansar las esquinas de los cristales directamente en el suelo o golpearlos con cualquier objeto.
Puede provocar la rotura del cristal
- Es conveniente que la instalación o el desmontaje sea llevado a cabo por dos personas.
- Los niños no deben usar la ducha sin supervisión o sin apropiadas instrucciones de uso para sus seguridad
- Los niños no deben, bajo ningún concepto, golpear, apoyarse o colgarse de los productos de ducha.
De la misma manera, deberán realizar actividades inapropiadas en las inmediaciones de la mampara.
- El cristal templado de seguridad ha sido diseñado para romper en pequeñas piezas con el objetivo de evitar daños mayores




#	Description/Descripción
01	ST4x45mm screw set
02	ST4x35mm screw set
03	Internal plastic plugs
04	Plastic plugs
05	Allen key
06	Spanner
07	Wall internal anchor bushing
08	Rail connector sleeve with screw
09	Rail stopper sleeve with bumper
10	Rail corner sleeve with screw
11	Long rail
12	Short rail
13	Stainless steel roller set
14	Handle set

#	Description/Descripción
15	Sliding guide set (A)
16	Sliding guide set (B)
17	Sill extrusion (A)
18	Sill extrusion (B)
19	Wall jamb fix panel
20	PVC steal gasket for fix panel
21	PVC magnetic gasket
22	PVC water deflector side gasket
23	PVC water deflector bottom gasket (A)
24	PVC water deflector bottom gasket (B)
25	Fixed panel (A)
26	Fixed panel (B)
27	Mobile panel (A)
28	Mobile panel (B)

NECESSARY TOOLS/HERRAMIENTAS NECESARIAS



DIMENSIONS/MEDIDAS




Reference/Referencias	Description/Descripción
1000	lado MOVING 70 1fijo+1corredera
1001	lado MOVING 80 1fijo+1corredera
1002	lado MOVING 90 1fijo+1corredera

Reference/Referencias	Description/Descripción
1017	KTV CONVERSION EN ANGULAR

combinaciones c/ LADO 80 1fijo+1corredera

Dimiensions /Medidas	Reference/Referencias	Openning Range /Apertura	Range/Rangos
80x80	1001+1001+1017	43 - 45	76-80/76-80
90x80	1002+1001+1017	45 - 47	86-90/76-80
100x80	1003+1001+1017	49 - 51	96-100/76-80
110x80	1004+1001+1017	50 - 55	102-110/76-80
120x80	1005+1001+1017	52 - 57	112-120/76-80
130x80	1006+1001+1017	52 - 57	122-130/76-80
140x80	1007+1001+1017	62 - 67	132-140/76-80
150x80	1008+1001+1017	62 - 67	142-150/76-80
160x80	1009+1001+1017	64 - 69	152-160/76-80











combinaciones MOVING apertura al vértice










combinaciones c/ LADO 70 1fijo+1corredera

Dimiensions /Medidas	Reference/Referencias	Openning Range /Apertura	Range/Rango
70x70	1000+1000+1017	32 - 34	66-70/66-70
80x70	1001+1000+1017	39 - 41	76-80/66-70
90x70	1002+1000+1017	41 - 43	86-90/66-70
100x70	1003+1000+1017	48 - 50	96-100/66-70
110x70	1004+1000+1017	48 - 53	102-110/66-70
120x70	1005+1000+1017	50 - 55	112-120/66-70
130x70	1006+1000+1017	50 - 55	122-130/66-70
140x70	1007+1000+1017	60 - 65	132-140/66-70
150x70	1008+1000+1017	60 - 65	142-150/66-70
160x70	1009+1000+1017	62 - 67	152-160/66-70


combinaciones c/ LADO 90 1fijo+1corredera

Dimiensions /Medidas	Reference/Referencias	Openning Range /Apertura	Range/Rangos
90x90	1002+1002+1017	43 - 45	86-90/86-90
100x90	1003+1002+1017	50 - 52	96-100/86-90
110x90	1004+1002+1017	50 - 55	102-110/86-90
120x90	1005+1002+1017	52 - 57	112-120/86-90
130x90	1006+1002+1017	52 - 57	122-130/86-90
140x90	1007+1002+1017	63 - 68	132-140/86-90
150x90	1008+1002+1017	63 - 68	142-150/86-90
160x90	1009+1002+1017	65 - 70	152-160/86-90







18




19




20




21



22



23



GME Lorente Internacional SL

C\ Pinaeta,6
Pq. Ciudad Mudeco
46930 - Quart Poblet
(Valencia) -España

telf. 00 34 96 252 18 55
fax 00 34 96 252 18 56
info@gmelorente.com
www.gmelorente.com

GME
DIVISIÓN BAÑOS